



КОМАНДОР

КАТАЛОГ
ЛАКОКРАСОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ





ФИДЖИ
Полуглянцевая
масляная краска



ЯВА
Грунтовочный
антисептик



ГАИТИ
Лессирующий
антисептик



ГРЕНАДА
Алкидно-уретановый
лак для внутренних работ



ТОБАГО
Полиакриловый лак
для внутренних работ



**ТАСМАНИЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ**
Укрепляющая акриловая
грунтовка для интерьеров



БАЛИ
Матовая полиакриловая
краска для стен и потолков



**ТАСМАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ**
Полиакриловая грунтовка
для фасадов и интерьеров



FACADE AQUA
Щелочестойкая полиакриловая
фасадная краска



INTERIOR 2
Совершенно матовая
полиакриловая краска
для стен и потолков



INTERIOR 7
Матовая полиакриловая
краска для стен и потолков



INTERIOR 12
Полуматовая полиакриловая
краска для стен и потолков



INTERIOR WHITE
Совершенно матовая
полиакриловая краска
для потолков



FACADE PRIMER AQUA
Полиакриловая
фасадная грунтовка



FACADE SILICON AQUA
Модифицированная силиконом
фасадная акриловая краска



INTERIOR PRO
Полуматовая моющаяся
полиакриловая краска
для стен и потолков



ЗЕЛАНДИЯ
Щелочестойкая фасадная
акриловая краска



INTERIOR PRIMER AQUA
Укрепляющая полиакриловая
грунтовка для интерьеров



КОРСИКА
Совершенно матовая
полиакриловая краска
для стен и потолков



САРДИНИЯ
Матовая
полиакриловая краска



РОДОС
Совершенно матовая
полиакриловая
краска для потолков



БАРБАДОС
Полуматовая
износостойкая полиакриловая
краска для стен



МАЛЬТА 30
Полуматовая алкидная эмаль
для внутренних работ



ЯМАЙКА 90
Высокоглянцевая алкидная
эмаль для наружных
и внутренних работ



ЦЕЙЛОН
Фасадная акриловая
краска для цоколя



ГРЕНЛАНДИЯ
Матовая фасадная
полиакриловая краска



СИЦИЛИЯ
Модифицированная
силиконом фасадная
акриловая краска

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРОВ

INTERIOR PRIMER AQUA / укрепляющая полиакриловая грунтовка для интерьеров	7
INTERIOR 2 / совершенно матовая полиакриловая краска для стен и потолков	7
INTERIOR 7 / матовая полиакриловая краска для стен и потолков	8
INTERIOR 12 / полуматовая износостойкая полиакриловая краска для стен и потолков	8
INTERIOR PRO / полуматовая моющаяся полиакриловая краска для стен и потолков	9
INTERIOR WHITE / совершенно матовая полиакриловая краска для потолков	9
БАЛИ / матовая полиакриловая краска для стен и потолков	11
БАРБАДОС / полуматовая износостойкая полиакриловая краска для стен	11
КОРСИКА / совершенно матовая полиакриловая краска для стен и потолков	12
МАЛЬТА 30 / полуматовая алкидная эмаль для внутренних работ	13
РОДОС / совершенно матовая полиакриловая краска для потолков	13
САРДИНИЯ / матовая полиакриловая краска	14
ТАСМАНИЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ / укрепляющая акриловая грунтовка для интерьеров	14

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

FACADE AQUA / щелочестойкая полиакриловая фасадная краска	17
FACADE PRIMER AQUA / полиакриловая фасадная грунтовка	17
FACADE SILICON AQUA / модифицированная силиконом фасадная акриловая краска	18
ГАИТИ / лессирующий антисептик	19
ГРЕНЛАНДИЯ / матовая фасадная полиакриловая краска на органических растворителях	19
ЗЕЛАНДИЯ / щелочестойкая фасадная акриловая краска	20
СИЦИЛИЯ / модифицированная силиконом фасадная акриловая краска	21
ТАСМАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ / полиакриловая грунтовка для фасадов и интерьеров	22
ФИДЖИ / полуглянцевая масляная краска	23
ЦЕЙЛОН / фасадная акриловая краска для цоколя	23
ЯВА / грунтовочный антисептик	24
ЯМАЙКА 90 / высокоглянцевая алкидная эмаль для наружных и внутренних работ	24

ЛАКИ

ГРЕНАДА / алкидно-уретановый лак для внутренних работ	27
ТОБАГО / полиакриловый лак для внутренних работ	27

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	КРАСКИ	ГРУНТОВКИ	ЛАКИ И АНТИСЕПТИКИ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ			
Бетонные потолки и стены	INTERIOR 2 (стр. 7) INTERIOR 7 (стр. 8) INTERIOR 12 (стр. 8) INTERIOR PRO (стр. 9) INTERIOR WHITE (стр. 9) БАЛИ (стр. 11) БАРБАДОС (стр. 11) КОРСИКА (стр. 12) РОДОС (стр. 13) САРДИНИЯ (стр. 14)	INTERIOR PRIMER AQUA (стр. 7) ТАСМАНИЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ (стр. 14)	
Деревянные поверхности	МАЛЬТА 30 (стр. 13) ФИДЖИ (стр. 23) ЯМАЙКА 90 (стр. 24)		ГРЕНАДА (стр. 27) ТОБАГО (стр. 27)
Металлические поверхности	МАЛЬТА 30 (стр. 13) ЯМАЙКА 90 (стр. 24)		
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ			
Каменные фасады	FACADE AQUA (стр. 17) FACADE SILICON AQUA (стр. 18) ГРЕНЛАНДИЯ (стр. 19) ЗЕЛАНДИЯ (стр. 20) СИЦИЛИЯ (стр. 21) ЦЕЙЛОН (стр. 23)	ТАСМАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (стр. 22) FACADE PRIMER AQUA (стр. 17)	
Деревянные поверхности	ФИДЖИ (стр. 23) ЯМАЙКА 90 (стр. 24)	ЯВА (стр. 24)	ГАИТИ (стр. 19)
Металлические поверхности	ФИДЖИ (стр. 23) ЯМАЙКА 90 (стр. 24)		

ОТДЕЛКА
ИНТЕРЬЕРОВ



INTERIOR AQUA PRIMER

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Назначение: для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей и цементно-волокнистых плит под окраску их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами

Тип: водоразбавляемая укрепляющая акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ

Блеск: не нормируется

Норма расхода на один слой: 5-20 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, распыление

Цвет: бесцветная

Объем в таре: 1 л, 3 л, 10 л

НОВИНКА!



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4031000901	INTERIOR PRIMER AQUA	1	пластмассовая бутылка	6	324	36
T4031000903	INTERIOR PRIMER AQUA	3	пластмассовая канистра	3	144	36
T4031000910	INTERIOR PRIMER AQUA	10	пластмассовая канистра	1	40	36



INTERIOR 2

СОВЕРШЕННО МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Назначение: для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и периодически повышенной влажностью, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и пористым поверхностям, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску. Для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей

Тип: интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

Блеск: поверхность совершенно матовая

Норма расхода на один слой: 8-10 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

НОВИНКА!



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4027001001	INTERIOR 2	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4027001903	INTERIOR 2	1	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4027001910	INTERIOR 2	1	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4027001020	INTERIOR 2	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4027003001	INTERIOR 2	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4027003903	INTERIOR 2	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4027003910	INTERIOR 2	3	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4027003020	INTERIOR 2	3	18	металлическое ведро	1	22	36

INTERIOR 7

МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Назначение: для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и периодически повышенной влажностью и высокими эксплуатационными нагрузками (места общего пользования, офис), по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и пористым поверхностям, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску

Тип: интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

Блеск: поверхность матовая

Норма расхода на один слой: 8-10 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

НОВИНКА!



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4028001001	INTERIOR 7	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4028001903	INTERIOR 7	1	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4028001910	INTERIOR 7	1	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4028001020	INTERIOR 7	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4028003001	INTERIOR 7	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4028003903	INTERIOR 7	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4028003910	INTERIOR 7	3	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4028003020	INTERIOR 7	3	18	металлическое ведро	1	22	36

INTERIOR 12

ПОЛУМАТОВАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Назначение: для высококачественной окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных стен и других поверхностей в помещениях, требующих частого мытья (коридоры, прихожие, кухни, детские комнаты и т.д.). Образует прочное влагостойкое, моющееся покрытие и обладает прекрасным декоративным эффектом. Для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей

Тип: интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

Блеск: поверхность полуматовая

Норма расхода на один слой: 8-10 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

НОВИНКА!



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4029001001	INTERIOR 12	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4029001903	INTERIOR 12	1	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4029001910	INTERIOR 12	1	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4029001020	INTERIOR 12	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4029003001	INTERIOR 12	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4029003903	INTERIOR 12	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4029003910	INTERIOR 12	3	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4029003020	INTERIOR 12	3	18	металлическое ведро	1	22	36

INTERIOR PRO

ПОЛУМАТОВАЯ МОЮЩАЯСЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Назначение: для высококачественной окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, оклеенных стеклообоями стен и других поверхностей в помещениях с повышенной влажностью, и требующих частого мытья (ванные комнаты, душевые, коридоры, прихожие, кухни, детские комнаты и т.д.). Образует прочное, влагостойкое, моющееся покрытие и обладает прекрасным декоративным эффектом. Для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей

Тип: интерьерная моющаяся водно-дисперсионная полиакриловая краска

Блеск: поверхность полуматовая

Норма расхода на один слой: 8-10 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

НОВИНКА!



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4030001001	INTERIOR PRO	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4030001903	INTERIOR PRO	1	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4030001910	INTERIOR PRO	1	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4030001020	INTERIOR PRO	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4030003001	INTERIOR PRO	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4030003903	INTERIOR PRO	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4030003910	INTERIOR PRO	3	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4030003020	INTERIOR PRO	3	18	металлическое ведро	1	22	36

INTERIOR WHITE

СОВЕРШЕННО МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Назначение: для окраски потолков в помещениях с нормальной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и пористым поверхностям, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску. Для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей

Тип: интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

Блеск: поверхность совершенно матовая

Норма расхода на один слой: 8-10 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: белый

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л

НОВИНКА!



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4026010001	INTERIOR WHITE	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4026010903	INTERIOR WHITE	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4026010910	INTERIOR WHITE	9	пластмассовое ведро	1	44	36





БАЛИ

МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Назначение: для окраски стен и потолков из кирпича, бетона, штукатурки, гипсокартона и поверхностей, оклеенных обоями «под окраску». Ремонтная окраска: для стен и потолков, ранее окрашенных красками на водной основе
Тип: интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

Блеск: поверхность матовая

Норма расхода на один слой: 8-10 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: валик, кисть, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4002001001	БАЛИ	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4002001003	БАЛИ	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4002001010	БАЛИ	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4002001020	БАЛИ	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4002003001	БАЛИ	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4002003003	БАЛИ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4002003010	БАЛИ	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4002003020	БАЛИ	3	18	металлическое ведро	1	22	36

БАРБАДОС

ПОЛУМАТОВАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА
ДЛЯ СТЕН

Назначение: для высококачественной окраски и отделки оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных поверхностей в помещениях, требующих регулярной влажной уборки, а также обоев под окраску, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит

Тип: интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

Блеск: поверхность полуматовая

Норма расхода на один слой: 8-10 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4009001001	БАРБАДОС	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4009001003	БАРБАДОС	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4009001010	БАРБАДОС	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4009001020	БАРБАДОС	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4009003001	БАРБАДОС	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4009003003	БАРБАДОС	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4009003010	БАРБАДОС	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4009003020	БАРБАДОС	3	18	металлическое ведро	1	22	36



КОРСИКА

СОВЕРШЕННО МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Назначение: для окраски стен и потолков внутри помещений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, в том числе для заполняющего грунтования по флизелиновым холстам и стеклообоям, а также для ремонтной окраски по старым прочно держащимся покрытиям на основе водно-дисперсионных красок

Тип: интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

Блеск: поверхность совершенно матовая

Норма расхода на один слой: 8-10 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: база 1, колеровать в светлые оттенки по каталогам NCS, RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4001001001	КОРСИКА	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4001001003	КОРСИКА	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4001001010	КОРСИКА	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4001001020	КОРСИКА	1	18	металлическое ведро	1	22	36

МАЛЬТА 30

ПОЛУМАТОВАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Назначение: для окрашивания загрунтованных металлических, деревянных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей, древесноволокнистых плит, столярных изделий и радиаторов отопления

Тип: алкидная эмаль для внутренних работ

Блеск: поверхность полуматовая

Норма расхода на один слой: 8-12 м²/л

Разбавитель: уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, TEKNO SOLV 1621

Нанесение: кисть, валик, распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
0840001001	МАЛЬТА 30	1	0.9	металлическая банка	5	420	60
0840001003	МАЛЬТА 30	1	2.7	металлическое ведро	3	120	60
0840001010	МАЛЬТА 30	1	9	металлическое ведро	1	44	60
0840003001	МАЛЬТА 30	3	0.9	металлическая банка	6	420	60
0840003003	МАЛЬТА 30	3	2.7	металлическое ведро	3	120	60
0840003010	МАЛЬТА 30	3	9	металлическое ведро	1	44	60

РОДОС

СОВЕРШЕННО МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Назначение: для окраски потолков в сухих помещениях по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, и другим пористым поверхностям. Применяется для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей

Тип: интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

Блеск: поверхность совершенно матовая

Норма расхода на один слой: 8-10 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, распыление

Цвет: белая

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4010010001	РОДОС	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4010010903	РОДОС	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4010010910	РОДОС	9	пластмассовое ведро	1	44	36



САРДИНИЯ

МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА

Назначение: для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, оштукатуренным, кирпичным поверхностям, ДВП, ДСП, гипсокартону

Тип: интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

Блеск: совершенно матовая

Норма расхода на один слой: 8-10 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4008001001	САРДИНИЯ	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4008001003	САРДИНИЯ	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4008001010	САРДИНИЯ	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4008001020	САРДИНИЯ	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4008003001	САРДИНИЯ	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4008003003	САРДИНИЯ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4008003010	САРДИНИЯ	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4008003020	САРДИНИЯ	3	18	металлическое ведро	1	22	36

ТАСМАНИЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

УКРЕПЛЯЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Назначение: для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей и цементно-волокнистых плит под окраску их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами

Тип: водоразбавляемая укрепляющая акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ

Блеск: не нормируется

Норма расхода на один слой: 5-20 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, распыление

Цвет: бесцветная

Объем в таре: 1 л, 3 л, 10 л



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4001001001	ТАСМАНИЯ интерьерная грунтовка	1	пластмассовая бутылка	6	324	24
T4001001003	ТАСМАНИЯ интерьерная грунтовка	3	пластмассовая канистра	3	144	24
T4001001010	ТАСМАНИЯ интерьерная грунтовка	10	пластмассовая канистра	1	40	24

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА



FACADE AQUA

ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

Назначение: для окраски фасадов зданий из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит, а также потолков и стен в подъездах, складских и производственных помещениях

Тип: щелочестойкая полиакриловая краска для минеральных поверхностей

Блеск: поверхность совершенно матовая

Норма расхода на один слой: 6-8 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, «Традиционные цвета Санкт-Петербурга», а также в отдельные цвета каталога RAL

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4032001001	FACADE AQUA	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4032001903	FACADE AQUA	1	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4032001910	FACADE AQUA	1	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4032001020	FACADE AQUA	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4032003001	FACADE AQUA	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4032003903	FACADE AQUA	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4032003910	FACADE AQUA	3	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4032003020	FACADE AQUA	3	18	металлическое ведро	1	22	36

FACADE AQUA PRIMER

ПОЛИАКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ГРУНТОВКА

Назначение: для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей и цементно-волоконных плит под окраску их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами

Тип: водоразбавляемая укрепляющая и saniрующая полиакриловая грунтовка глубокого проникновения для наружных работ

Блеск: не нормируется

Норма расхода на один слой: 5-20 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, распыление


Цвет: бесцветная

Объем в таре: 3 л, 10 л



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4033000903	FACADE PRIMER AQUA	3	пластмассовая канистра	3	144	36
T4033000910	FACADE PRIMER AQUA	10	пластмассовая канистра	1	40	36





FACADE SILICON AQUA

МОДИФИЦИРОВАННАЯ СИЛИКОНОМ ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

Назначение: для окраски фасадов зданий из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит, а также потолков и стен в подъездах, складских и производственных помещениях
Тип: щелочестойкая краска, модифицированная силиконом, для минеральных поверхностей

Блеск: поверхность совершенно матовая

Норма расхода на один слой: 6-8 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, «Традиционные цвета Санкт-Петербурга», а также в отдельные цвета каталога RAL

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4034001001	FACADE SILICON AQUA	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4034001903	FACADE SILICON AQUA	1	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4034001910	FACADE SILICON AQUA	1	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4034001020	FACADE SILICON AQUA	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4034003001	FACADE SILICON AQUA	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4034003903	FACADE SILICON AQUA	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4034003910	FACADE SILICON AQUA	3	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4034003020	FACADE SILICON AQUA	3	18	металлическое ведро	1	22	36

ГАИТИ

ЛЕССИРУЮЩИЙ АНТИСЕПТИК

Назначение: для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, дощатых, бревенчатых и иных деревянных конструкций, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы, не применять для покрытия полов, настилов и теплиц

Тип: колеруемый антисептик на основе алкидных смол для наружных работ по дереву

Блеск: не нормируется

Норма расхода на один слой: 8-12 м²/л

Разбавитель: уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, TEKNO SOLV 1621

Нанесение: кисть, распыление

Цвет: бесцветный, применять только колерованным в цвета для антисептиков

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
0980003001	ГАИТИ	3	0.9	металлическая банка	5	420	60
0980003003	ГАИТИ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	60
0980003010	ГАИТИ	3	9	металлическое ведро	1	44	60



ГРЕНЛАНДИЯ

МАТОВАЯ ФАСАДНАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Назначение: для окраски фасадов из зданий бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит, а также промышленных и складских помещений. Сохраняет малярные свойства до температуры -20°C

Тип: щелочестойкая фасадная полиакриловая краска на органических растворителях

Блеск: поверхность матовая

Норма расхода на один слой: 6-8 м²/л

Разбавитель: уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам цветов для фасадов, NCS, а также отдельные цвета каталогов RAL

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4011001001	ГРЕНЛАНДИЯ	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4011001003	ГРЕНЛАНДИЯ	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4011001010	ГРЕНЛАНДИЯ	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4011001020	ГРЕНЛАНДИЯ	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4011003001	ГРЕНЛАНДИЯ	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4011003001	ГРЕНЛАНДИЯ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4011003001	ГРЕНЛАНДИЯ	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4011003001	ГРЕНЛАНДИЯ	3	18	металлическое ведро	1	22	36

ЗЕЛАНДИЯ

ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

Назначение: для окраски фасадов зданий из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит, а также потолков и стен в подъездах, складских и производственных помещениях

Тип: щелочестойкая полиакриловая краска для минеральных поверхностей

Блеск: поверхность совершенно матовая

Норма расхода на один слой: 6-8 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам цветов для фасадов, NCS, «Традиционные цвета Санкт-Петербурга», а также в отдельные цвета каталога RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4003001001	ЗЕЛАНДИЯ	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4003001003	ЗЕЛАНДИЯ	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4003001010	ЗЕЛАНДИЯ	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4003001020	ЗЕЛАНДИЯ	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4003003001	ЗЕЛАНДИЯ	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4003003003	ЗЕЛАНДИЯ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4003003010	ЗЕЛАНДИЯ	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4003003020	ЗЕЛАНДИЯ	3	18	металлическое ведро	1	22	36



СИЦИЛИЯ

МОДИФИЦИРОВАННАЯ СИЛИКОНОМ ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

Назначение: для окраски фасадов зданий из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит, а также потолков и стен в подъездах, складских и производственных помещениях

Тип: щелочестойкая полиакриловая краска, модифицированная силиконом, для минеральных поверхностей

Блеск: поверхность совершенно матовая

Норма расхода на один слой: 6-8 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам для фасадов, NCS, «Традиционные цвета Санкт-Петербурга», а также в отдельные цвета каталога RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4005001001	СИЦИЛИЯ	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4005001003	СИЦИЛИЯ	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4005001010	СИЦИЛИЯ	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4005001020	СИЦИЛИЯ	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4005003001	СИЦИЛИЯ	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4005003003	СИЦИЛИЯ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4005003010	СИЦИЛИЯ	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4005003020	СИЦИЛИЯ	3	18	металлическое ведро	1	22	36



ТАСМАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ПОЛИАКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

Назначение: для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей и цементно-волокнистых плит под окраску их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами

Тип: водоразбавляемая укрепляющая и санирующая акриловая грунтовка глубокого проникновения для фасадов и интерьеров

Блеск: не нормируется

Норма расхода на один слой: 5-20 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, распыление

Цвет: бесцветная

Объем в таре: 3 л, 10 л



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4001001001	ТАСМАНИЯ универсальная грунтовка	3	пластмассовая канистра	3	144	24
T4001001003	ТАСМАНИЯ универсальная грунтовка	10	пластмассовая канистра	1	40	24

ФИДЖИ

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ МАСЛЯНАЯ КРАСКА

Назначение: для наружных и внутренних работ по древесине и загрунтованному металлу; для окрашивания столярных изделий, погонажа, оград, решеток и т. д.

Тип: универсальная краска на основе натурального масла, модифицированного алкидом

Блеск: поверхность полуглянцевая

Норма расхода на один слой: 6-8 м²/л

Разбавитель: уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, TEKNOSOLV 1621

Нанесение: кисть, валик

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
1390001001	ФИДЖИ	1	0.9	металлическая банка	5	420	60
1390001003	ФИДЖИ	1	2.7	металлическое ведро	3	120	60
1390001010	ФИДЖИ	1	9	металлическое ведро	1	44	60
1390003001	ФИДЖИ	3	0.9	металлическая банка	6	420	60
1390003003	ФИДЖИ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	60
1390003010	ФИДЖИ	3	9	металлическое ведро	1	44	60

ЦЕЙЛОН

ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ЦОКОЛЯ

Назначение: для окраски цоколей и фасадов из бетона, цементной штукатурки и цементно-волокнистых плит

Тип: щелочестойкая полиакриловая краска для минеральных поверхностей

Блеск: матовая

Норма расхода на один слой: 6-8 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик, безвоздушное распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам для фасадов, NCS, «Традиционные цвета Санкт-Петербурга», а также в отдельные цвета каталога RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4004001001	ЦЕЙЛОН	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4004001003	ЦЕЙЛОН	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4004001010	ЦЕЙЛОН	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4004001020	ЦЕЙЛОН	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4004003001	ЦЕЙЛОН	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4004003003	ЦЕЙЛОН	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4004003010	ЦЕЙЛОН	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4004003020	ЦЕЙЛОН	3	18	металлическое ведро	1	22	36

ЯВА

ГРУНТОВОЧНЫЙ АНТИСЕПТИК

Назначение: для наружных работ по дереву в качестве средства межоперационной защиты, для грунтования деревянных фасадов, досок, бруса, бревен под отделку антисептиком «Гаити», а также под окрашивание масляными и алкидными красками. Не применять для полов, настилов и теплиц

Тип: грунтовочный антисептик глубокого проникновения для защиты деревянных конструкций в условиях открытой атмосферы

Блеск: не нормируется

Норма расхода на один слой: 4-8 м²/л

Разбавитель: уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, TEKNOSOLV 1621

Нанесение: кисть, распыление, окунание

Цвет: бесцветный

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
0230500001	ЯВА	0.9	металлическая банка	6	420	60
0230500003	ЯВА	2.7	металлическое ведро	3	120	60
0230500010	ЯВА	9	металлическое ведро	1	44	60

ЯМАЙКА 90

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Назначение: для окрашивания деревянных и загрунтованных металлических конструкций и изделий

Тип: универсальная алкидная эмаль для наружных и внутренних работ

Блеск: поверхность глянцевая

Норма расхода на один слой: 8-12 м²/л

Разбавитель: уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, TEKNOSOLV 1621

Нанесение: кисть, валик, распыление

Цвет: базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
0430001001	ЯМАЙКА 90	1	0.9	металлическая банка	6	420	60
0430001003	ЯМАЙКА 90	1	2.7	металлическое ведро	3	120	60
0430001010	ЯМАЙКА 90	1	9	металлическое ведро	1	44	60
0430003001	ЯМАЙКА 90	3	0.9	металлическая банка	1	420	60
0430003003	ЯМАЙКА 90	3	2.7	металлическое ведро	6	120	60
0430003010	ЯМАЙКА 90	3	9	металлическое ведро	3	44	60

ЛАКИ





ГРЕНАДА

АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Назначение: для лакирования дощатых и паркетных полов, столярных изделий

Тип: алкидно-уретановый лак для внутренних работ

Блеск: поверхность глянцевая или полуматовая

Норма расхода на один слой: 8-12 м²/л

Разбавитель: уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, TEKNOSOLV 1621

Нанесение: кисть, валик, распыление

Цвет: бесцветный, колеровать в цвета каталога для лаков

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
0940003001	ГРЕНАДА глянцевый	3	0.9	металлическая банка	6	420	60
0940003003	ГРЕНАДА глянцевый	3	2.7	металлическое ведро	3	120	60
0940003010	ГРЕНАДА глянцевый	3	9	металлическое ведро	1	44	60
0950003001	ГРЕНАДА полуматовый	3	0.9	металлическая банка	1	420	60
0950003003	ГРЕНАДА полуматовый	3	2.7	металлическое ведро	6	120	60
0950003010	ГРЕНАДА полуматовый	3	9	металлическое ведро	3	44	60

ТОБАГО

ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Назначение: для защиты ранее неокрашенных деревянных поверхностей, вагонки, досок, бревен, а также пылевязывающей обработки бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях, кроме подвижной мебели и полов. Препятствует образованию плесени на покрытии и под ним

Тип: лак водно-дисперсионный полиакриловый, колеруемый, для внутренних работ

Блеск: поверхность глянцевая, полуглянцевая, полуматовая, матовая

Норма расхода на один слой: 8-10 м²/л

Разбавитель: ВОДА

Нанесение: кисть, валик

Цвет: база 3, колеровать в специальные цвета по карте «Колеруемые лаки»

Объем в таре: 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4012003001	ТОБАГО глянцевый	3	0.9	металлическая банка	6	396	24
T4012003903	ТОБАГО глянцевый	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	24
T4012003910	ТОБАГО глянцевый	3	9	пластмассовое ведро	1	44	24
T4013003001	ТОБАГО полуглянцевый	3	0.9	металлическая банка	6	396	24
T4013003903	ТОБАГО полуглянцевый	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	24
T4013003910	ТОБАГО полуглянцевый	3	9	пластмассовое ведро	1	44	24
T4014003001	ТОБАГО полуматовый	3	0.9	металлическая банка	6	396	24
T4014003903	ТОБАГО полуматовый	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	24
T4014003910	ТОБАГО полуматовый	3	9	пластмассовое ведро	1	44	24
T4015003001	ТОБАГО матовый	3	0.9	металлическая банка	6	396	24
T4015003903	ТОБАГО матовый	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	24
T4015003910	ТОБАГО матовый	3	9	пластмассовое ведро	1	44	24



КОМАНДОР

Филиал ООО «Текнос» в городе Санкт-Петербург
198517, Россия, г. Санкт-Петербург
г. Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56/3, лит. А
Тел.: +7 (812) 334-95-31

komandor.spb.ru

 **TEKNOS**
Member of Teknos Group